

*diplomat*<sup>®</sup>

ディプロマット・ジャパン金庫総合カタログ 2026

*Cafe*

守るなら、美しく。



# 自分らしさも、守りたい。

金庫を選ぶ際に、セキュリティ性能やフレームの強靭さ、操作性や使い勝手、コストパフォーマンスまで見極めることは大切です。でも、本当にそれだけでいいのでしょうか。

オフィスの空間もデザイン性やアメニティ要素が重視される時代。家庭での金庫ニーズも高まっている中で、こだわりの空間に置かれる金庫に求められるのは、もはや「性能」だけではありません。

家具としても満足できるスタイルであること。  
ディプロマット金庫の基本哲学です。

## 守るなら、美しく。

### 選ぶなら、世界品質。

世界120カ国以上に拡がる信頼

**diplomat®**

金庫の世界ブランド



## PREMIUM SAFE

## HOME & OFFICE SAFE

PALLADIUM(パラディアム)シリーズ ▶ P07

NEXT PLUS(ネクストプラス)シリーズ ▶ P11

DBAUM(ディバウム)シリーズ ▶ P15

SoHo(ソーホー)シリーズ ▶ P17

BEYOND(ビヨンド)シリーズ ▶ P19

istella(アイステラ)シリーズ ▶ P21

ホーム & オフィスシリーズ ▶ P27

クリスタルシリーズ ▶ P29

ダブルドアシリーズ ▶ P31

オフィスシリーズ ▶ P33

耐火ファイリングキャビネット ▶ P35

ホテル客室用金庫/セキュリティセーフ ▶ P37

### ISO9001を認証取得

#### 高度な技術とマンパワーが結集したディプロマットの製造工場

私たちは「お客様の安心が第一」をモットーに、安全と使いやすさを追求した製品開発に取り組んできました。製造においては、欧米から最新鋭の工作機械を導入し、効率よく高精度の製品がつくれる環境にあります。

しかし、私たちが世界に誇るのは、それだけではありません。私たちは、各々が使命感をもって、一つひとつ、忠実に、心を込めて製造しています。

そして、1996年には、品質の国際規格であるISO9001を認証取得しました。



## 金庫選びの5つのポイント

はじめて金庫を選ぶ方も、これさえわかれば大丈夫。


### POINT 1 使用目的と用途を明確にする

家庭用金庫か業務用金庫か？守りたいものの種類は？



### POINT 2 設置場所を決めて採寸しておく

持ち去りにくさを考慮する 扉の可動域と開き方向も確認



### POINT 3 収納物に合わせて内寸は必ずチェック

収納物の大きさ容量は？ サイズを必ずチェック！

### POINT 4 操作方法やインテリアとのマッチングも考慮

金庫の操作性や外観デザインは、購入後の満足度を左右する大切なポイント。

### POINT 5 購入後のサービスやサポートが大切

長く愛用するための保証やカスタマーサービスは安心の支え。



## 世界120か国以上に信頼を広げるディプロマット金庫

ディプロマット金庫は、世界の厳しい検査機関によってその品質が証明されています。



ISO 9001



RISE/SP(Sweden)



KAB



CERTIFIED RISE



UL(USA)



GOST(Russia)



KS(Korea)



ECB-S(EU)



CE



日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2022年1月期\_ブランドイメージ調査

## 製品の主な特長 確かな安心感をお届けする耐火・耐水・堅牢性



### 耐火性能

徐々に燃え広がる火災を想定  
一般紙等への耐火時間です。  
60分 90分 120分

デジタルメディア耐火性能表示は2種類。

メディア A	30分耐火: CD (紙パック、プラスチックパック) DVD (プラスチックパック)
メディア B	60分耐火: DVD (紙パック)、USBドライブ、メモリースティック
メディア A	60分耐火: CD (紙パック、プラスチックパック) DVD (紙パック、プラスチックパック) USBドライブ、メモリースティック
メディア B	ディプロマット独自の耐火材 STYRONITE Fを全耐火 製品に使用。



### 耐火試験



1. 庫内に新聞紙、雑誌を入れる。



2. 金庫を炉内に入れ標準加熱曲線に従い60分で1010度まで加熱し、庫内温度は150度以下に保たれます。



3. 加熱終了後自然放冷します。金庫の外装は損傷していますが、庫内の新聞紙、雑誌は判読が可能。



### 急加熱・衝撃落下性能

1093度に加熱された炉内に金庫を入れ規定時間内加熱。炉内より金庫を取り出し、4分以内に9.1mの高さよりレンガの敷かれたコンクリート床に落下。再び金庫を上下逆さまにして炉内に入れ843度にて規定に従い加熱。破損なく施錠されたままで炉内に入れた新聞紙の判読が可能。



### 耐水性能

1分間に80リットルの水を30分間左右金庫の上部から散水。  
散水後金庫内に貼られた紙が濡れない事を社内試験にて検証。

型番の最後に「WR」が付いています。

ホーム&オフィスシリーズとクリスタルシリーズに装備



### 急加熱・衝撃落下性能試験




### 耐水試験



### 防盗性能

安心感がさらに高まる「防盗性能」  
正面扉内部に耐ドリル用プレートを装備。通常より直径が太いカンヌキ仕様に加え、  
ロック破壊時再施錠機能(リロッキング)などの防盗性能があります。

PALLADIUMシリーズ・NEXT PLUSシリーズに装備



## ディプロマット独自のセキュリティ機能

### アラーム機能

衝撃や傾けなどに対しオン・オフの切替えが可能なアラーム機能

不正な持ち出しや、破壊行為による衝撃などで警報が作動。アラームには本体ロックに組み込まれた「ビルトインアラーム」とドア裏に付属された「ドアパネルアラーム」、「取り外し式アラーム」があります。




### 暗証番号覗き見防止機能

覗き見による暗証番号解読を防ぐ

#### 覗き見防止機能

暗証番号を見られる恐れがある時、数字をランダムに入力してもどこかに暗証番号が正しく入力されていれば開ける事が出来ます。



### デュアルロックシステム機能

2つの暗証番号の組合せによりロックを解除する機能

2人の管理者が一つずつの暗証番号を持ち、その2人が揃わないとロックが解除できない。



### 番号間違えロック機能

#### いたずら防止、不正入力防止機能

間違った暗証番号の連続(5回)入力時に一定時間金庫の操作が不能となります。



## 各製品のロックシステム

	タッチパネル+指紋認証式ロック	OTFタッチパネル+指紋認証式ロック	SoHoタッチパネル+指紋認証式ロック	タッチパネル式ロック	EDL88/R3 デジタルテンキー式ロック	EDL77 テンキー式ロック	ホテル客室用 デジタルテンキー式ロック
指紋認証システム(登録数)	○ (32)	○ (32)	○ (32)	—	—	—	—
デュアルロックシステム機能	○	○	○	○	○	—	—
番号間違えロック機能	○	○	○	○	○	○	○
覗き見防止機能	○	○	○	○	○	○	—
4～16桁の暗証番号設定が可能	2種類	2種類	2種類	1種類	1種類	2種類	4～6桁／1種類
暗証番号非表示 / 入力音消音機能	○	○	○	—	○	—	—
アラーム機能	○	○	○	○	○	—	—
電池残量表示	○	○	○	○	○	—	○
緊急解除キー	—	(BEYONDのみ)	○	—	—	—	○
音声ガイダンス	○	—	○	—	—	—	—
掲載ページ	P07	P11, 15, 19	P17	P21	P27, P29, P33, P35	P31	P37

Premium Safe



PALLADIUM



堂々と見せる金庫で空間を魅せる。

## 凜とした佇まいの次世代プレミアム金庫

隠す金庫とは違い、存在感ある金庫を持つことが誇りとなることもあります。

直線的なフォルムの美しさ。最先端のテクノロジー。

耐火・防盗性能も上級クラスの価値あるプレミアム金庫。



PLD9000BL SW スモークホワイトオーク



PLD7000SB サンドベージュ

Premium Safe

**PALLADIUM**

耐火金庫 プレミアム セーフ PALLADIUM (パラディアム) シリーズ

タッチパネル+指紋認証式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付


デュアルロック

覗き見防止

防盗性能




### カラーバリエーション (PLD7000BL、PLD9000BL)



WN ウォールナット SW スモークホワイトオーク  
**ご注意** 天然木目使用の為、製品個々の木目の違いはあらかじめご了承ください。

新製品



#### PLD7000BL 取り寄せ品

外寸 (mm)	W550×D555×H910
内寸 (mm)	W388×D360×H658
引出し内寸 (mm)	W295×D300×H70
容量/質量	92ℓ / 215kg
付属品	スライドレール式引出し1、強化ガラス製棚板2、盗難防止アラーム
耐火時間	90分
JanCode (8809366 +)	190835 (WN) 190859 (SW) 193874 (CB) 193904 (MB) 193898 (HY) 193928 (SB) 193881 (CW) 193911 (OG)
価格	オープン

\*高さ表示は50mmのベース部分を含む。

●取り寄せ品と表示のある製品は、受注後のメーカー発注となりますので都度納期をご確認ください。納期の目安は2ヶ月前後となります。

#### PLD9000BL 取り寄せ品

外寸 (mm)	W550×D555×H1110
内寸 (mm)	W388×D360×H858
引出し内寸 (mm)	W295×D300×H70
容量/質量	120ℓ / 255kg
付属品	スライドレール式引出し1、強化ガラス製棚板3、盗難防止アラーム
耐火時間	90分
JanCode (8809366 +)	190927 (WN) 190934 (SW) 193935 (CB) 193966 (MB) 193959 (HY) 193980 (SB) 193942 (CW) 193973 (OG)
価格	オープン

\*高さ表示は50mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



正面扉内部に耐ドリル用の鋼材を装備。



リッキング機能。  
ロック破壊時の再施錠機能付き。

Premium Safe

# NEXT PLUS







Premium Safe

# DBAUM

耐火金庫 プレミアム セーフ DBAUM (ディバウム) シリーズ

OTFタッチパネル+指紋認証式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止



製品の詳細は[こちら](#)

二つとない天然ウォールナットの木目はぬくもりと確かな安心を提供します。  
指紋認証式とタッチパネル式の使い易い2WAYロック。木質の内装やインテリアとマッチする金庫。

ご注意

天然木使用の為、製品個々並びドロアの木目の違いは  
あらかじめご了承ください。



DBAUM500



DBAUM700



DBAUM800



DBAUM500



DBAUM700



DBAUM800

外寸 (mm)	W404×D503×H522	W500×D563×H643	W520×D583×H824
内寸 (mm)	W300×D300×H410	W380×D330×H515	W380×D330×H676
引出し内寸 (mm)	W265×D255×H50	W345×D290×H50	W345×D290×H50
容量/質量	36ℓ/58kg	64ℓ/100kg	84ℓ/135kg
付属品	スライドレール式引出し1、棚板1、 ドア裏キーフック	スライドレール式引出し1、棚板1、 ドア裏キーフック	スライドレール式引出し1、棚板2、 ドア裏キーフック
デジタルメディア耐火性能	メディア A	メディア B	メディア B
耐火時間	60分	90分	90分
JanCode (8809366+)	199968	199975	199982
価格	オープン	オープン	オープン
*高さ表示は8mmのベース部分を含む。			
●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。			

丸型デジタルロックに調和した  
メタル製のハンドル



ドア裏にキーフックを装備



可動式の棚。



前面にウォールナットパネルを  
使用したスライドレール式引出。



Premium Safe

# SoHo

耐火金庫 プレミアム セーフ SoHo (ソーホー) シリーズ

SoHoタッチパネル+指紋認証式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

緊急解除キー



製品の詳細はこちら

インテリアに溶け込むシンプルで美しい金庫。交換可能なマグネット式パネルで自在にカスタマイズ。上質なマットブラックとホワイトの2色が、空間に安心感と調和をもたらします。

金庫上部には操作性を追求した最新のスマートデジタルロックを搭載。  
多彩なセキュリティ機能で、あなたの大切なものをより確実に守ります。



SH500BKCW  
ブラック / クリームホワイト



SH500IVCB  
アイボリー / コールブラック



SH500IVCW  
アイボリー / クリームホワイト



SH500BKCB  
ブラック / コールブラック



SH500BK (本体: ブラック)

SH500IV (本体: アイボリー)

外寸 (mm) W404xD495xH522

内寸 (mm) W300xD300xH410

容量 / 質量 36ℓ / 65kg

付属品 トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、盗難防止アラーム、緊急解除キー

デジタルメディア メディアA

耐火性能

耐火時間 60分

JanCode (8809366+)

価格

W404xD495xH522

W300xD300xH410

36ℓ / 65kg

トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、盗難防止アラーム、緊急解除キー

メディアA

60分

193010 CB (コールブラック)

オープン

W404xD55xH500

2.0kg

オープン

フロントパネル SH500FP

JANCode (8809366+)

193058 CB (コールブラック)

193041 CW (クリームホワイト)

外寸(mm)

質量


価格

オープン



金庫上部に配したスマートデジタルロック  
"The door is open."  
"The door is closed."

日本語、英語、韓国語、中国語の音声ガイドが選べ、音声を止める事も出来ます。



庫内に照らすLEDライトとドア裏のキーフック。盗難防止アラーム付

\*高さ表示は8mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



Premium Safe

# BEYOND

耐火金庫 プレミアム セーフ BEYOND (ビヨンド) シリーズ

OTFタッチパネル+指紋認証式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

緊急解除キー



製品の詳細は  
こちら

## 品格あるヘアライン仕上げのカラーステンレス。指紋認証／タッチパネルの2WAYロック式

ロックシステムはタッチパネルと指紋認証式の2WAY。フロントパネルはワンタッチで交換可能(別売)。シンプルモダンな空間にもマッチするスタイリッシュな金庫。モータードライブ式のカンヌキが自動で可動。



BY500TB チタニウムブラック



BY700MS メタリックシルバー



BY500CG  
シャンパン  
ゴールド



BY500MS  
メタリック  
シルバー



BY700CG  
シャンパン  
ゴールド



BY700TB  
チタニウム  
ブラック

BY500

外寸 (mm)

内寸 (mm)

引出し内寸 (mm)

容量 / 質量

付属品

デジタルメディア

ア耐火性能

耐火時間

JANCode

(8809366+)

価格

BY700

外寸 (mm)

内寸 (mm)

引出し内寸 (mm)

容量 / 質量

付属品

デジタルメディア

ア耐火性能

耐火時間

JANCode

(8809366+)

価格

フロントパネル

外寸 / 質量

JANCode

(8809366+)

価格

BY500FP

外寸 / 質量

JANCode

(8809366+)

価格

BY700FP

外寸 / 質量

JANCode

(8809366+)

価格



庫内を照らすLEDライトとドア裏のキーフック、盗難防止アラーム付



小物の収納に便利に仕切られたトレイ。(BY500)



スライドレール式の引出し。(BY700)

\*高さ表示は8mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



Premium Safe

# istella

耐火金庫 プレミアム セーフ istella (アイステラ) シリーズ

タッチパネル式ロック

急加熱衝撃・落下

アーム付

デュアルロック

覗き見防止



製品の詳細はこちら

## 金庫に見えないエレガントモダンな外観

ツインクルスターと石目柄をモチーフにした扉はフラットなフロントパネル。  
扉上部にタッチして操作するタッチパネル式ロック採用。  
モータードライブ式のカンヌキが自動で可動。



S500BM ブラックマーブル




S500WM ホワイトマーブル



S500B オニキスブラック



S500R ガーネットレッド



正面右上のdiplomatロゴをタッチすれば金庫本体にアイコンが表示。



庫内を照らすLEDライトとドアのキーフック。



可動式の棚。



小物収納に便利に仕切られたトレイ。

### S500

外寸 (mm) W404xD473xH522

内寸 (mm) W300xD300xH410

容量／質量 36ℓ/60kg

付属品 トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック

デジタルメディア耐火性能 メディアA

耐火時間 60分

JanCode 198251 B (オニキスブラック)

(8809366+) 198268 R (ガーネットレッド)

198275 W (パールホワイト)

191733 BM (ブラックマーブル)

191726 WM (ホワイトマーブル)

価格 オープン

\*高さ表示は8mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。

P r e m i u m S a f e  
C O O R D I N A T E



PLD9000BLOG (オリーブグリーン)



PLD9000BLSW (スモークホワイトオーク)



DPS7000BB (ベージュ×ベージュ)



DBAUM800



DPS9000CG (クリーム×グレイ)



DBAUM700



BY500TB (チタニウムブラック)



BY500MS (メタリックシルバー)



左: SH500IVCW (アイボリー/クリームホワイト)

右: SH500BKCB (ブラック/コールブラック)



S500W (パールホワイト)



S500BM (ブラックマーブル)

# Home & Office Safe

## ホーム & オフィスセーフ





## Home & Office Safe

耐火・耐水金庫

### ホーム&オフィスシリーズ

製品の詳細は[こちら](#)



EDL88デジタルテンキー式ロック

A4収納

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

耐水

## シンプルデザイン&安心機能の耐火・耐水金庫

設置場所を選ばない機能充実の小型金庫。60分耐火性能。

デジタルテンキー式ロックは使い易く、キーレスだから鍵の管理の手間もなし。  
耐水性能付。



119EN88WR



125EN88WR



530EN88WR



119EN88WR



125EN88WR



530EN88WR



ドア裏にキーフックを装備



可動式の棚125EN88WR(2段)  
530EN88WR(3段)



119EN88WR



125/530EN88WR

外寸 (mm)	W412×D399×H360	外寸 (mm)	W352×D469×H420	外寸 (mm)	W404×D476×H522
内寸 (mm)	W320×D234×H260	内寸 (mm)	W260×D304×H320	内寸 (mm)	W300×D300×H410
容量 / 質量	19ℓ / 31kg	容量 / 質量	25ℓ / 36kg	容量 / 質量	36ℓ / 53kg
付属品	トレイ1、ドア裏キーフック	付属品	トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック	付属品	トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック
デジタルメディア耐火性能	メディアA	デジタルメディア耐火性能	メディアA	デジタルメディア耐火性能	メディアA
耐火時間	60分	耐火時間	60分	耐火時間	60分
JanCode	8809366198916	JanCode	8809366198893	JanCode	8809366198879
メーカー	¥112,200	メーカー	¥125,400	メーカー	¥146,300
希望小売価格	(税抜¥102,000、消費税¥10,200)	希望小売価格	(税抜¥114,000、消費税¥11,400)	希望小売価格	(税抜¥133,000、消費税¥13,300)
*高さ表示は8mmのベース部分を含む。					

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



## Home & Office Safe

耐火・耐水デザイン金庫

### クリスタルシリーズ

R3デジタルテンキー式ロック

A4収納

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

耐水



製品の詳細は[こちら](#)

## 性能とデザインで選ばれる耐火・耐水金庫

落ち着きのある存在感でインテリアに馴染む。

60分耐火性能に加え耐水性能やLEDライトも標準装備。  
盗難防止アラームなど防犯機能も充実したデザイン金庫。



A119R3WR



A125R3WR



A530R3WR



A125R3WR




A530R3WR



庫内を照らすLEDライトとドア裏のキーフック。



可動式の棚A125R3WR(2段)  
A530R3WR(3段)



A119R3WR



A125/A530R3WR

A119R3WR

外寸 (mm)  
W412×D397×H360

内寸 (mm)  
W320×D234×H260

容量 / 質量  
19ℓ / 31kg

付属品  
トレイ1、ドア裏キーフック

デジタルメディア耐火性能  
メディアA

耐火時間  
60分

JanCode  
8809366198619

メーカー  
¥128,700

希望小売価格  
(税抜¥117,000、消費税¥11,700)

A125R3WR

外寸 (mm)  
W352×D467×H420

内寸 (mm)  
W260×D304×H320

容量 / 質量  
25ℓ / 36kg

付属品  
トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック

デジタルメディア  
メディアA

耐火時間  
60分

JanCode  
8809366198657

メーカー  
¥136,400

希望小売価格  
(税抜¥124,000、消費税¥12,400)

A530R3WR

外寸 (mm)  
W404×D474×H522

内寸 (mm)  
W300×D300×H410

容量 / 質量  
36ℓ / 53kg

付属品  
トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック

デジタルメディア  
メディアA

耐火時間  
60分

JanCode  
8809366198695

メーカー  
¥162,800

希望小売価格  
(税抜¥148,000、消費税¥14,800)

\*高さ表示は8mmのベース部分を含む。  
●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



## Home & Office Safe

耐火庫

### ダブルドアシリーズ

EDL77テンキー式ロック

A4収納 (119のみ)

急加熱衝撃・落下

覗き見防止

ダブルロック



製品の詳細は  
こちら

## ダブルドアでセキュリティアップの耐火金庫

ハイセキュリティなダブルドア仕様の耐火金庫。外扉はテンキー+シリンダーキーのダブルロック。さらに内扉も鍵付き。60分耐火。急加熱・落下試験にも合格した強固なボディの耐火金庫。



119EK77DRUG



125EK77DRUG



119EK77DRUG

125EK77DRUG



ドア裏にキーフックを装備



シリンダーキー付内扉

外寸 (mm)	W412×D384×H352
内寸 (mm)	W320×D222×H260
容量 / 質量	18ℓ / 33kg
付属品	棚板1、鍵各2、ドア裏キーフック
デジタルメディア耐火性能	メディアA
耐火時間	60分
JanCode	8809366199456
メーカー	¥114,400
希望小売価格	(税抜¥104,000、消費税¥10,400)

外寸 (mm)	W352×D454×H412
内寸 (mm)	W260×D292×H320
容量 / 質量	24ℓ / 38kg
付属品	棚板1、鍵各2、ドア裏キーフック
デジタルメディア耐火性能	メディアA
耐火時間	60分
JanCode	8809366199449
メーカー	¥118,800
希望小売価格	(税抜¥108,000、消費税¥10,800)

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



## Home & Office Safe

耐火庫

## オフィスシリーズ

R3デジタルテンキー式ロック

A4収納

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

ダブルロック



製品の詳細は[こちら](#)

## テンキーとシリンダーキーのダブルロック。豊富なサイズから選べる業務用耐火金庫

安心の90分、120分の耐火性能と強靭なボディ。

ダブルロックに加え、盗難防止アラーム、暗証番号覗き見防止機能など防犯機能を標準装備。  
コストパフォーマンスも使い勝手も良い本格派。



060EKR3

120EKR3

N200EKR3(引き出し下部)

470~655

外寸 (mm) W470×D510×H660 W500×D540×H695 W520×D560×H876 W655×D600×H1020 W655×D600×H1220 W655×D600×H1445 W655×D600×H1690  
内寸 (mm) W350×D300×H480 W380×D330×H515 W380×D330×H676 W475×D350×H780 W475×D350×H980 W475×D350×H1205 W475×D350×H1450  
引出し内寸 (mm) W325×D265×H60 W345×D295×H60 W345×D295×H60 W440×D320×H60 W440×D320×H60 W440×D320×H60 W440×D320×H60  
容量/質量 50ℓ/80kg 64ℓ/90kg 84ℓ/122kg 129ℓ/201kg 162ℓ/228kg 200ℓ/276kg 241ℓ/320kg  
付属品 鍵付き引出し1、棚板1、鍵各2、ドア裏キーフック 鍵付き引出し1、棚板2、鍵各2、ドア裏キーフック 鍵付き引出し1、棚板3、鍵各2  
デジタルメディア  
耐火性能  
耐火時間 90分 90分 90分 120分 120分 120分 120分  
JanCode 8809366198183 8809366198190 8809366198206 8809366198213 8809366198220 8809366198350 8809366198367  
メーカー ¥232,100 (税抜¥211,000、消費税¥21,100) ¥249,700 (税抜¥227,000、消費税¥22,700) ¥298,100 (税抜¥271,000、消費税¥22,700) ¥415,800 (税抜¥378,000、消費税¥37,800) ¥546,700 (税抜¥497,000、消費税¥49,700) ¥679,800 (税抜¥618,000、消費税¥61,800) ¥752,400 (税抜¥684,000、消費税¥68,400)  
希望小売価格 (税抜¥211,000、消費税¥21,100) (税抜¥227,000、消費税¥22,700) (税抜¥271,000、消費税¥22,700) (税抜¥378,000、消費税¥37,800) (税抜¥497,000、消費税¥49,700) (税抜¥618,000、消費税¥61,800) (税抜¥684,000、消費税¥68,400)

\*高さ表示は60mmのキャスター部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



Home & Office Safe

耐火庫

## 耐火ファイリングキャビネット

R3デジタルテンキー式ロック

A4収納

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止



製品の詳細は[こちら](#)

大量の書類も整理して安全にファイリング。キャビネットタイプで使いやすい耐火金庫

個人情報や重要書類の保護＆保管に欠かせないA4サイズ収納のキャビネットスタイル。  
60分耐火、強靭ボディ性能に加え、キーレスだから鍵の管理も不要。



DFC2000R3

DFC3000R3

DFC4000R3

DFC2000R3

外寸 (mm) W528×D709×H782

内寸(引出し1段) (mm) W384×D505×H272

容量／質量 104ℓ (1段: 52ℓ) / 145kg

付属品 ハンガーレール2、仕切板4

デジタルメディア耐火性能 メディアA

耐火時間 60分

JanCode 8809366199005

メーカー ¥467,500

希望小売価格 (税抜¥425,000、消費税¥42,500)

DFC3000R3

外寸 (mm) W528×D709×H1124

内寸(引出し1段) (mm) W384×D505×H272

容量／質量 156ℓ (1段: 52ℓ) / 206kg

付属品 ハンガーレール3、仕切板6

デジタルメディア耐火性能 メディアA

耐火時間 60分

JanCode 8809366199012

メーカー ¥561,000

希望小売価格 (税抜¥510,000、消費税¥51,000)

DFC4000R3

外寸 (mm) W528×D709×H1466

内寸(引出し1段) (mm) W384×D505×H272

容量／質量 208ℓ (1段: 52ℓ) / 266kg

付属品 ハンガーレール4、仕切板8

デジタルメディア耐火性能 メディアA

耐火時間 60分

JanCode 8809366199029

メーカー ¥708,400

希望小売価格 (税抜¥644,000、消費税¥64,400)

●詳しい寸法図は当社ホームページをご覧ください。


収納例:パイプ式ファイル、ハンギングホルダー、ポックスファイル、フラットファイル、個別フォルダー



引出し内部  
(※ハンガーレール取付時)



最上段の引出  
しを閉じれば  
引出しが施錠  
されます。



最上段の引出  
しの施錠状態  
に関わらず、  
引出しが常に  
開錠した状態  
となります。



2段目以降の引き出し側面のフック



Hotel Safe ホテル用金庫

## ホテル客室用金庫

ホテル客室用  
デジタルテンキー式ロック

庫内LEDライト

不正解除防止  
ロック機能

非常時  
緊急解除キー

使用履歴の記録管理  
(オプション品使用時)



製品の詳細はこち  
ら



Security Safe

## セキュリティセーフ

デジタルテンキー式  
ロック

庫内LEDライト

不正解除防止  
ロック機能

アラーム機能

非常時  
緊急解除キー

製品の詳細はこち  
ら



### ゲストの皆様に 安心と便利をお届けする客室用金庫

様々なインテリアに溶け込むデザイン性と  
堅牢なボディとダブルカンヌキによる  
高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。

H25CS	H200C
外寸 (mm) W350xD250xH250	W435xD365xH200
内寸 (mm) W346xD194xH246	W431xD292xH196
容量 16ℓ	24ℓ
質量 10kg	12kg
付属品 操作表示ステッカー、緊急解除キー、ネジ・アンカーカー、ワッシャー、レンチ	
耐火時間 非耐火	非耐火
JanCode (8809366+)	198961 (B:ブラック) 198978 (W:ホワイト)
メーカー 希望小売価格	オープン 198947 (B:ブラック) 198954 (W:ホワイト)

### H25シリーズ

場所を選ばないコンパクトサイズ



H25CS (B) ブラック



H25CS (W) ホワイト

### H200シリーズ

B4紙収納が可能な余裕のスペース



H200C (B) ブラック



H200C (W) ホワイト

洗練されたデザインと  
確かな安全性を兼ね備えたスチールセーフ。

警報アラームによる防犯性能と、コンパクトなデザインながら、  
A4サイズの書類もすっきり収まる25ℓの容量。  
ご家庭にもオフィスにもぴったりな、  
頼れるセキュリティセーフです。

P33

外寸 (mm) W380xD345xH250
内寸 (mm) W375xD284xH240
容量 25ℓ (A4紙を横に収納)
質量 11kg
付属品 緊急解除キー、固定用ネジ・ワッシャー・ネジ用スリーブ、棚板1
耐火時間 非耐火
JanCode 8809366192792
メーカー 希望小売価格
オープン



P33 マットブラック



- 本体は人気の高いブラックのマット仕上げ。
- 正面扉は厚さ4.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。
- カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本、直径は20mmで安心の太さ。
- 5回の入力間違えで5分間自動ロック機能付き。

新製品

# *diplomat*® **SAFE**

総輸入・発売元

## ディプロマット・ジャパン株式会社

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目48-3 大越ビル8階

**TEL:03-6424-8588 FAX:03-6424-8382**

(平日 9:00～12:00 / 13:00～17:00)

※土日祝日、年末年始、夏季休暇等の弊社休業日は除きます。

Email:info@diplomat-jpn.com

**https://www.diplomat-jpn.com**

アフターサービスのお問合せはカストマー・サービス・センターまで

**TEL:03-6424-7120** (平日 9:00～12:00 / 13:00～17:00)

※土日祝日、年末年始、夏季休暇等の弊社休業日は除きます。

- セキュリティの関係上、ユーザー様またはご依頼者様の身分証明が必要となる場合があります。
- カタログと製品の色とは印刷の関係上異なる場合があります。
- 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
- 表示価格には配送・搬入・据付けなどの費用は含まれていません。
- 取り寄せ品**と表示のある製品は、受注後のメーカー発注となりますので都度納期をご確認ください。納期の目安は2ヶ月前後となります。
- 無断での転載はお断りします。
- 本カタログはセキュリティの関係上、できるだけ金庫のカンヌキ部分は表示しておりません。

